

## 12"/15"/18" LCD

### Touchsysteme zum Rückeinbau



---

### Beschreibung

Dieses Touch System besteht aus einem 12,1" LCD-TFT-Display und einem analogem Touchscreen . Das System ist für den Rückeinbau ausgelegt (Einbaumaße siehe Technik)

Das Display, als aktiv-Matrix-TFT ausgelegt, bietet eine Auflösung von max. 800x600 Pixel bei max. 85Hz Bildwiederholfrequenz.

Der Touch arbeitet mit einer hochwertigen resistiven 5-Draht-Technik und bietet seitens der Elektronik eine Auflösung von 4096x4096 dots.

Dieses Komplettsystem wird viel in Kiosk-Systemen und im Medizinischen Bereich eingesetzt.

**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße:	335 x 276,63 x 69,20 mm
Gewicht:	5,5 kg
Gehäusematerial:	Metall
Farbe:	Computer-grau

---

**Temperaturbereich**

Betriebstemperatur:	von 0 °C bis 35 °C
Lagertemperatur:	von -25 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit:	Betrieb/Lager: 85%/90% nicht kondensierend

---

**Ergänzende Informationen**

Display-Größe:	12,1" (30.7cm)
Display-Art:	LCD, active Farb-TFT
Videobandbreite:	50MHz
Video Eingang:	Analog (keine eigene Grafikkarte erforderlich)
Video Anschluß:	Mini D-Sub 15-Pin (female), Mac-Adapter separat erhältlich
Spezifizierte Bildfläche horizontal:	9,7" (246mm)
Spezifizierte Bildfläche vertikal:	7,3" (185mm)
Eingangsspannung:	externes Netzteil; 100...240VAC, 50..60Hz, 20 W (max)
Garantie auf Monitor:	1 Jahr
Garantie auf Touch-Screen und <a href="#">-Kontroller</a> :	5 Jahre
Zusätzliche Funktionen:	Digital On-Screen Display Controls, 2 eingebaute 1W-Lautsprecher
max. Auflösung :	800x600 bei SVGA
Helligkeit ohne Touchscreen:	270 cd/qm
Helligkeit mit Touchscreen:	255 cd/qm typ.
Kontrastverhältnis:	300:1
Farben:	16,7 Mio mit Dithering
Betrachtungswinkel aufwärts/abwärts:	±55° oder 110° total
Betrachtungswinkel links/rechts:	±70° oder 140° total

---

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>
TM1018	12" LCD Touchsystem zum Ruckeinbau

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11