

## Cherry Serie G80/81-1800 19" Kompakt-Tastatur

19" Kompakt-Tastatur mit  
geringen Abmessungen bei  
vollem Funktionsumfang.



### Beschreibung

#### Anwendungsbeispiele:

Kompletter Funktionsumfang und normaler Tastenabstand bei geringem Platzbedarf. Zum Einbau in 19"-Einschübe geeignet.

#### Besonderheiten:

- Wahlweise für IBM-kompatible Systeme (101 bzw. 102 Tasten) oder Windows kompatibel (104 bzw. 105 Tasten) in vielen verschiedenen Ländervarianten.
- Folienkontaktsystem [FTSC](#) mit linearer Betätigungscharakteristik für höchste Zuverlässigkeit.
- Gelaserte Tastenknopfbeschriftung abriebfest und leicht zu reinigen.
- 2-farbig gespritzte, absolut abriebfeste Tastenknöpfe.
- Lebensdauer der Einzeltaste größer 50 Mio Betätigungen.
- Drei verschiedene Betätigungs-Charakteristiken (linear, soft, klick) bieten eine optimale Anpassung an die individuellen Schreibgewohnheiten.

#### Schnittstelle:

- Schnittstelle bidirektional, [Seriell](#) synchron für die Kommunikation über die Clock- und Datenleitung im IBM-synchronen oder im AT, [PS/2](#) Format.

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Abmaße: 405 x 180 x 43 mm  
Gewicht: ,95 kg  
Gehäusematerial: Kunststoff  
Farbe: Computer-grau  
Kabellänge: 175 cm

---

### Tasten

Tastenmechanik: Cherry [FTSC](#)-Taster | Cherry FTSC  
Tastenanzahl: 102  
Tastaturlayout: Windows95-Deutsch  
Lebenszeit: 50 Mio. Betätigungen min.  
Schaltkraft:  $60 \pm 20$  N  
Schaltweg:  $4 \pm 0,4$  mm  
Tastenbedruckung: Laser-Druck

---

### Elektrische Daten

Anschluß: AT & XT  
Betriebsspannung: 5 V  
Stromaufnahme: 35 mA

---

### Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -0 °C bis +50 °C  
Lagertemperatur: von -20 °C bis +65 °C

---

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Serie G80 Gold-Kontakt</i>		
KS1136	Cherry G80-1800-LPMDE	PS/2 Anschluß, deutsches Layout, Win95 Tasten
KS2027	Cherry G80-1800-LPMEU	PS/2 Anschluß, US Layout, Win95 Tasten
<i>Serie G81 Folienkontakt</i>		
KS1169	Cherry G81-1800-LPMDE	PS/2 Anschluß, deutsches Layout Win95 Tasten
KS2075	Cherry G81-1800-LPADE	PS/2 Anschluß, deutsches MFII Layout Tasten
KS2030	Cherry G81-1800-LPMEU	PS/2 Anschluß, US Layout Win95 Tasten

## Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1029	COM 9255	Adapterstecker PS/2 auf AT

ZS1195	Skin-Cherry G80/81-1800 deutsch WIN95	Schutzfolie für G80/81-1800 deutsch
ZS1251	Skin-Cherry G8x-1800 US	Schutzfolie für G80/81-1800 US
ZS1279	Skin-HP-SK-2502C-Euro-105	Schutzfolie für G80/81-1800 deutsch

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) **Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11**