www.tastaturen.com[®]

Cherry ML-Taster

Hochqualitativer ML-Taster von Cherry



Beschreibung

Vorteile

- Hohe Zuverlässigkeit bei schneller Betätigung.
- Der konstruktive Aufbau der Taste und das Design der dazugehörigen Tastenköpfe erfüllen die ergonomischen Anforderungen für Dateneingabearbeitsplätze.
- Lange Lebendsdauer durch Gold-Crosspoint-Kontakte.
- Für Einbau in Montageplatten oder Leiterplatten

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 12 x 11,4 x 6,9 mm

Gehäusematerial: Kunststoff Farbe: schwarz

Tasten

Tastenmechanik: Goldkontakt

Tastenanzahl: 1

Lebenszeit: 1 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 0,5 N Schaltweg: 3-0,5 mm

Elektrische Daten

Betriebsspannung: 12 V Stromaufnahme: 10 mA Seite: Cherry ML-Taster

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -10 °C bis +70 °C Lagertemperatur: von -40 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%

Lieferinformationen

Auf Grund der großen Liefervarianten beraten wir Sie gerne

persönlich.

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZT1019	Cherry ML-Line	rastend

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11