


## Einbau-Touchpad STP-1/2

Touchpad Einbaumodul mit  
RS232- oder PS/2-Schnittstelle





---

### Beschreibung

Dieses [Touchpad](#) ermöglicht genaue Eingaben bei allen modernen PC Betriebssystemen und lässt sich einfach integrieren.

- 2 Taster sind am [Kontroller](#) anschließbar.
- Kapazitives Wirkungsprinzip des Touchpads.
- Leicht einbaubar durch die kompakte und robuste Bauform
- Rückseitig bestückt mit SMD-Technik
- Kompatibel für die Betriebssysteme DOS, Windows 95/98 und NT, sowie Linux



## Technische Daten

### Mechanische Daten

Abmaße: 65 x 49 x 5 mm

Farbe: schwarz

---

### Elektrische Daten

Betriebsspannung: 5 V

---

### Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +50 °C

Lagertemperatur: von -30 °C bis +60 °C

---

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	
TT1024	STP-1-Combo	für PS/2 und RS232

## Zubehör

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	
ZK1037	GKA-399	Anschlußkabel RS232
ZK1038	GKA-400	Anschlußkabel PS/2

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11