

Einbau-Touchpad STP-1/2


Touchpad Einbaumodul mit USB- oder PS/2-Schnittstelle



Beschreibung

Dieses [Touchpad](#) ermöglicht genaue Eingaben bei allen modernen PC Betriebssystemen und lässt sich einfach integrieren.

- 2 Taster sind am [Kontroller](#) anschließbar.
- Kapazitives Wirkungsprinzip des Touchpads.
- Leicht einbaubar durch die kompakte und robuste Bauform
- Rückseitig bestückt mit SMD-Technik
- Kompatibel für die Betriebssysteme DOS, Windows 95/98 und NT, sowie Linux



Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße: 65 x 49 x 5 mm

Farbe: schwarz

Elektrische Daten

Betriebsspannung: 5 V

Umwelt

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +50 °C

Lagertemperatur: von -30 °C bis +60 °C

Lieferinformationen

Da dieses Touchpad für die Integration in eine Anwendung konzipiert ist, und idealerweise über ein Flachbandkabel an eine andere Platine angeschlossen wird, kann kein Standardkabel einfach direkt an das Touchpad angeschlossen werden.

Hierfür gibt es das Connection-Kit, mit dem die Fingermaus auch mittels eines Kabels direkt an einen Rechner angeschlossen werden kann. Ferner können bis zu 2 Tasten angeschlossen werden.

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
TT1024	STP-1-PS/2	PS/2
TT1056	STP-1-USB	USB

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZT1176	STP-1-Connection Kit	Komplettes Anschlusskit

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11