


### **FID-Mouse**

Computermaus für Präsentatoren




---

### **Beschreibung**



Die FID-Mouse ist hervorragend für Präsentationen geeignet. Die sehr leichte Maus liegt gut in der Hand. Mit dem Daumen wird der Mauszeiger bewegt. Die Maus benötigt keine Auflage bei der Bedienung.

Durch die geringe Größe ist die Maus unauffällig in der Hand zu halten.



**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße:	50 oder 50 oder 50 x 72 oder x 72 oder x 72 x 24 oder x 24 oder x 24 mm
Gewicht:	0,03 kg oder 0,03 kg oder 0,03 kg
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	gelb oder grün oder blau
Kabellänge:	170 cm oder 170 cm oder 170 cm

**Tasten**

Tastenanzahl:	2 oder 2 oder 2
Lebenszeit:	1 Mio. Betätigungen min. oder 1 Mio. Betätigungen min. oder 1 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,2 oder 0,2 oder 0,2 N

**Elektrische Daten**

Anschluss:	<a href="#">PS/2</a>
Betriebsspannung:	5 oder 5 oder 5 ± 0,25 V oder ± 0,25 V oder ± 0,25 V
Stromaufnahme:	50 oder 50 oder 50 mA

**Umwelt**

Betriebstemperatur:	von 0 °C oder von 0 °C oder von 0 °C bis +40 °C oder bis 40 °C oder bis +40 °C
Lagertemperatur:	von -15 °C oder von -15 °C oder von -15 °C bis +60 °C oder bis 60 °C oder bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit:	90% RH bei 40°C

**Lieferinformationen**

Die Maus ist in verschiedenen Farben erhältlich. Für den industriellen Einsatz gibt es die Maus auch als Tuffymouse in einer wasserdichten Ummantelung.

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>
TE1029	FID-824-502-gelb
TE1030	FID-824-503-grün
TE1031	FID-824-504-blau

**Zubehör**

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>
ZK1232	PS/2-3M-gerade 
ZK1231	PS/2-5M-gerade 

ZK1233	PS/2-10M-gerade 	10 Meter Verlängerungskabel
--------	--	-----------------------------

**sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11**