

## Cherry Serie G80/81-1800 19" Kompakt-Tastatur

19" Kompakt-Tastatur mit geringen Abmessungen bei vollem Funktionsumfang.



### Beschreibung

#### Anwendungsbeispiele:

Kompletter Funktionsumfang und normaler Tastenabstand bei geringem Platzbedarf. Zum Einbau in 19"-Einschübe geeignet.

#### Besonderheiten:

- Wahlweise für IBM-kompatible Systeme (101 bzw. 102 Tasten) oder Windows kompatibel (104 bzw. 105 Tasten) in vielen verschiedenen Ländervarianten.
- Folienkontaktsystem FTSC mit linearer Betätigungscharakteristik für höchste Zuverlässigkeit.
- Gelaserte Tastenknopfbeschriftung abriebfest und leicht zu reinigen.
- Lebensdauer der Einzeltaste größer 50 Mio Betätigungen.



**Technische Daten****Mechanische Daten**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Abmaße:          | 405 x 180 x 43 mm          |
| Gewicht (netto): | 1,620 kg                   |
| Gehäusematerial: | Kunststoff                 |
| Farbe:           | Computer-grau oder schwarz |
| Kabellänge:      | 175 cm                     |

**Tasten**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Tastenmechanik:   | Goldkontakt oder FTSC-Taster |
| Tastenzahl:       | 105 oder 104                 |
| Tastaturlayout:   | Deutsch, US-Euro oder Länder |
| Lebenszeit:       | 50 Mio. Betätigungen min.    |
| Schaltkraft:      | 60 ± 20 N                    |
| Schaltweg:        | 4 ± 0,4 mm                   |
| Tastenbedruckung: | Laser-Druck                  |

**Elektrische Daten**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anschluss:        | <a href="#">PS/2</a> oder <a href="#">USB</a> |
| Betriebsspannung: | 5 V   |
| Stromaufnahme:    | 35 mA   |

**Umwelt**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur: | von -0 °C bis +50 °C  |
| Lagertemperatur:    | von -20 °C bis +65 °C |

| <b>Katalognr.</b>             | <b>Artikelbezeichnung</b> |                                 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <i>Serie G81 FTSC Kontakt</i> |                           |                                 |
| KS1169                        | Cherry G81-1800-LPMDE     | PS/2, Computer-grau, Deutsch    |
| KS2030                        | Cherry G81-1800-LPMEU     | PS/2, Computer-grau, US-Euro    |
| KS2134                        | Cherry G81-1800-LPMCH     | PS/2, Computer-grau, Schweiz    |
| KS2160                        | Cherry G81-1800-LUMDE     | USB, Computer-grau, Deutsch     |
| KS2275                        | Cherry G81-1800-LUMEU     | USB, Computer-grau, US-Euro     |
| KS2130                        | Cherry G81-1800-LPMDE-2   | PS/2, schwarz, Deutsch          |
| KS2194                        | Cherry G81-1800-LPMEU-2   | PS/2, schwarz, US-Euro          |
| KS2339                        | Cherry G81-1800-LPMES-2   | PS/2, schwarz, Spanien          |
| KS2319                        | Cherry G81-1800-LPMFR-2   | PS/2, schwarz, Frankreich       |
| KS2147                        | Cherry G81-1800-LPMGB-2   | PS/2, schwarz, Grossbritannien  |
| KS2180                        | Cherry G81-1800-LPMIT-2   | PS/2, schwarz, Italien          |
| <i>Serie G80 Goldkontakt</i>  |                           |                                 |
| KS1136                        | Cherry G80-1800-LPMDE     | PS/2, Computer-grau, Deutsch    |
| KS2027                        | Cherry G80-1800-LPMEU     | PS/2, Computer-grau, US-Euro    |
| KS2351                        | Cherry G80-1800-LPMFR     | PS/2, Computer-grau, Frankreich |

|        |                       |   |
|--------|-----------------------|---|
| KS1074 | Cherry G80-1800-LPMGB | PS/2, Computer-grau,<br>Grossbritannien |
| KS2085 | Cherry G80-1800-LPMIT | PS/2, Computer-grau, Italien            |

### Zubehör

| Katalognr. | Artikelbezeichnung  |                            |
|------------|---|----------------------------|
| ZS1195     | Skin-Cherry G80/81-1800<br>deutsch WIN95  | Skin Deutsch               |
| ZS1196     | Skin-Cherry G80-1800<br> | Skin US                    |
| ZK1029     | COM 9255<br>             | Adapterstecker PS/2 auf AT |

### Katalog-Querverweise

| Klick!  | Titel  |
|---|--|
|  | <b>Cherry Produkte bei GeBE</b><br>Standard- und kundenspezifische Ausführungen. |

**sales@tastaturen.com Telefon: (089) 89 43 99-0 Fax: (089) 89 43 99-11**