

GFK-97 Fronteinbauversion

Stabile Frontplatte aus Aluminium für den Einbau von vorne. Einfache Befestigung durch integrierte Stehbolzen auf der Frontplattenrückseite.

**Beschreibung****Anwendungsbeispiele:**

In den Bereichen Industrie, Maschinenbau, Medizintechnik, Datenerfassungsterminals, Transport- und Verkehrswesen, Infoterminals, POI, POS sowie kombinierte Ein-/Ausgabebaugruppen

Besonderheiten:

Stabile Frontplatte aus Aluminium mit vollflächig geschlossener [Designfolie](#) zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit

Einfache Befestigung durch integrierte Stehbolzen auf der Frontplattenrückseite

Die Folientastatur mit integriertem [Trackball](#) oder [Touchpad](#) ist staub- und strahlwassergeschützt nach Schutzgrad IP65

Auswechselbare Beschriftung der Funktionstasten sowie ein austauschbares Firmenlogo ermöglichen eine Individualisierung des Tastatur-Erscheinungsbildes für OEM-Anwender

Verschiedene Ländervarianten sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Kundenwunsch ebenfalls lieferbar

Ausführlichere Produktinfos entnehmen Sie bitte der [Serie GFK-97 Hauptseite](#)



Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße:	387 x 180 x 32mm
Gehäusematerial:	Metall
Schutzgrad:	IP65
Farbe:	grau
Kabellänge:	180 cm

Tasten

Tastenmechanik:	Kurzhubtaste
Tastenzahl:	97
Tastaturlayout:	Windows
Lebenszeit:	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	5 N
Schaltweg:	0,5 mm
Tastenbedruckung:	Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluß:	PS/2 oder USB
Zusatzanschluß:	für Trackball PS/2 oder USB
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	200 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur:	von -10 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	von -25 °C bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit:	95% nicht kondensierend

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Trackball Fronteinbau</i>		
KF1034	GFK-97-FT-PS/2-Ger	2xPS/2 Anschlüsse, deutsches Layout
KF1196	GFK-97-FT-PS/2-US	2xPS/2 Anschlüsse, US Layout
KF1216	GFK-97-FT-PS/2-F	2xPS/2 Anschlüsse, französisches Layout
KF1036	GFK-97-FT-USB-Ger	1xUSB Anschluss, deutsches Layout
KF1198	GFK-97-FT-USB-US	1xUSB Anschluss, US Layout
KF1217	GFK-97-FT-USB-F	1xUSB Anschluss, französisches Layout
<i>Touch Fronteinbau</i>		
KF1168	GFK-97-Touch-FT-PS/2-Ger	2xPS/2 Anschlüsse, deutsches Layout
KF1207	GFK-97-Touch-FT-PS2-US	2xPS/2 Anschlüsse, US Layout
KF1222	GFK-97-Touch-FT-PS2-Franz	2xPS/2 Anschlüsse, französisches Layout

KF1271	GFK-97-Touch-FT-USB-Ger	1xUSB Anschlüsse, deutsches Layout
--------	-------------------------	------------------------------------

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1029	COM 9255	Adapterstecker PS/2 auf AT
		

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	GFK-97-Serie (IP65) mit Trackball oder Touchpad Tastaturserie in folienabgedeckter Kurzhubtechnologie. Die Serie ist in verschiedenen Bauformen erhältlich.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11