

**GTF-030****Kompakte Folientastatur mit 30  
Tasten im Nummernblocklayout****Beschreibung****Anpassungsfähig durch zwei verschiedene  
Bauformen:**

- 1. komplett im Tischgehäuse
  - 2. Folientastatur zum Aufkleben
- 
- Schmutz- und spritzwasser-geschützt nach DIN IP 65
  - Prägnanter Druckpunkt durch vergoldete Edeldstahlschnappscheibe
  - Elegant mattierte Polyesterfrontfolie
  - Griffgerechte erhabene Tastenprägung
  - Beschriftung Deutsch oder US (International)
  - Auch mit Kundenspezifischer Bedruckung
  - Für den mobilen Einsatz an Maschinen und im Service



## Technische Daten

### Mechanische Daten

Abmaße:	124 x 150 x 32 mm
Gewicht:	0,3 kg
Gehäusematerial:	Kunststoff
Schutzgrad:	IP65
Farbe:	Computer-grau
Kabellänge:	180 cm

### Tasten

Tastenmechanik:	Knackfrosch
Tastenzahl:	30
Tastaturlayout:	Nummernblock
Schaltweg:	1 mm
Tastenbedruckung:	Siebdruck

### Elektrische Daten

Anschluß:	AT
Betriebsspannung:	12 V
Stromaufnahme:	50 mA

### Temperaturbereich

Betriebstemperatur:	von -20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	von -40 °C bis +60 °C

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	
KK1137	GTF-030-GEH-AT-GER	Tischversion, AT Anschluß, deutsches Layout

## Zubehör

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	
CK1000	GCK-940	Kontroller für AT und PS/2 Anschlüsse

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11