

GTG-71/62 Kunststoff

Kompakte Silikontastatur, 62 bzw. 71
Tasten, anschlussfertig im Tischgehäuse.



Beschreibung

Die kompakte Tastatur wird nun in attraktivem und praktischen Kunststoffgehäuse geliefert.

Besonderheiten:

- Die Tastaturen sind anschlussfertig mit AT/[PS/2](#)- oder RS232-Schnittstelle.
- Die Silikonschaltmatte hat ein alphanumerisches Layout mit 71 Tasten, angelehnt an eine Standard-PC-Tastatur. Abgetrennt vom Haupt-Tastenfeld sind separat ein Nummernblock und die Cursorsteuertasten angeordnet.
- Die Tastaturmatte ist sehr kompakt und mit hochwertigen Kontaktpillen ausgestattet.
- Die Tastenmatte kann kundenspezifisch bedruckt und sogar im Layout verändert werden.
- Das Layout der GTG-71 ist dem einer Windows-Standard-Tastatur angepaßt, mit Windows95/98-Tasten.

Anwendungsgebiet:

- Durch die hochwertigen Kontaktpillen ist die Tastatur sehr zuverlässig im industriellen Einsatz.



Technische Daten

Mechanische Daten

| | |
|------------------|---------------------|
| Abmaße: | 230,2 x 130 x 40 mm |
| Schutzgrad: | IP65 |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Farbe: | Computer-grau |
| Kabellänge: | 180 cm |

Tasten

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Tastenmechanik: | leitfähiger Gummi |
| Tastenzahl: | 71/62 |
| Tastaturlayout: | Deutsch |
| Lebenszeit: | 5 Mio. Betätigungen min. |
| Schaltkraft: | 1,3 N |
| Schaltweg: | 1,2 mm |

Elektrische Daten


| | |
|-------------------|----------------------|
| Anschluss: | PS/2 |
| Betriebsspannung: | 5 V |
| Stromaufnahme: | 110 mA |

Umwelt

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur: | von -10 °C bis +60 °C |
| Lagertemperatur: | von -20 °C bis +80 °C |

| | | |
|--------|-------------------|----------------------------------|
| KR1140 | GTG-71-K-PS/2-Ger | PS/2 Anschluss, deutsches Layout |
| KR1141 | GTG-71-K-PS/2-US | PS/2 Anschluss, deutsches Layout |

Katalog-Querverweise

| Klick! | Titel |
|---|---|
|  | GTG-62/71 Serie Silikonschaltmatten-Tastaturen in zwei unterschiedlichen Layouts mit 62 bzw. 71 Tasten, in verschiedenen Bauformen. |
|  | PI 057 - 30.10.2003 GTG-71 Silikonschaltmatte GTG-71 Hochwertige Silikonschaltmatte von GeBE |

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11