

## GTG-71/62 Kunststoff

Kompakte Silikontastatur, 62 bzw. 71  
Tasten, anschlussfertig im  
Tischgehäuse.



## Beschreibung

Die kompakte Tastatur wird nun in attraktivem und praktischen Kunststoffgehäuse geliefert.

### Besonderheiten:

- Die Tastaturen sind anschlussfertig mit AT/[PS/2](#)- oder RS232-Schnittstelle.
- Die Silikonschaltmatte hat ein alphanumerisches Layout mit 71 Tasten, angelehnt an eine Standard-PC-Tastatur. Abgetrennt vom Haupt-Tastenfeld sind separat ein Nummernblock und die Cursorsteuertasten angeordnet.
- Die Tastaturmatte ist sehr kompakt und mit hochwertigen Kontaktpillen ausgestattet.
- Die Tastenmatte kann kundenspezifisch bedruckt und sogar im Layout verändert werden.
- Das Layout der GTG-71 ist dem einer Windows-Standard-Tastatur angepaßt, mit Windows95/98-Tasten.

### Anwendungsgebiet:

- Durch die hochwertigen Kontaktpillen ist die Tastatur sehr zuverlässig im industriellen Einsatz.



## Technische Daten

### Mechanische Daten

Abmaße:	230,2 x 130 x 40 mm
Schutzgrad:	IP65
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Computer-grau
Kabellänge:	180 cm

### Tasten

Tastenmechanik:	leitfähiger Gummi
Tastenzahl:	71/62
Tastaturlayout:	Windows95-Deutsch
Lebenszeit:	5 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	1,3 N
Schaltweg:	1,2 mm

### Elektrische Daten

Anschluß:	<a href="#">PS/2</a>
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	110 mA

### Temperaturbereich

Betriebstemperatur:	von -10 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	von -20 °C bis +80 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung		1 (netto)	1 (brutto)
KR1140	GTG-71-K-PS/2-Ger	deutsches Layout anschuß PS/2	269,00	312,04
KR1141	GTG-71-K-PS/2-US	deutsches Layout anschuß PS/2	269,00	312,04

Alle Preise in DM ab Lager zzgl. Versandkosten und eventuell Nachnahmegebühr.  
 (netto): Preis ohne 16% USt. (brutto): Preis inkl. 16% USt.  
 Stand: 13.07.2001 / Änderungen vorbehalten.

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11