


KFT-101/102 Tischgehäuse

Im praktischen Tischgehäuse ist diese frontseitig nach IP65 staub- und wasserdichte



Beschreibung



Anwendungsbeispiele:

Die Tastatur eignet sich besonders für den Einsatz in den Bereichen Fabrikautomation, Chemie, Labor- und Medizintechnik sowie im Umfeld von Informationssystemen.

Besonderheiten:

Die Tastatur ist auch im qualitativ hochwertigen Gehäuse sehr kompakt, passt in 1HE Schubladen von 19" Rack-Systemen und ist durch ihre Bauart frontseitig wasser- und staubdicht nach IP65.

Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.

Ausführlichere Produktinformationen entnehmen Sie bitte der [Hauptseite der KFT-101/102-Serie](#)

Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße: 370 x 180 x 28 mm
 Gewicht: 1,75 kg
 Schutzgrad: IP65
 Gehäusematerial: Kunststoff
 Farbe: Computer-grau

Tasten

Tastenmechanik: OMRON Tasten
 Tastenanzahl: US-101/D-102
 Tastaturlayout: MF2-Länder
 Schaltkraft: $2,55 \pm 0,65$ N
 Schaltweg: $0,3 \pm 0,2$ mm
 Tastenbedruckung: Siebdruck

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +60 °C
 Lagertemperatur: von -25 °C bis +65 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung		1 (netto)	1 (brutto)
KF1225	KFT-102-T-PS/2-Ger	PS/2 Anschlu*, deutsches Layout	188,66 EUR (368,99 DM)	218,85 EUR (428,02 DM)
KF1226	KFT-101-T-PS/2-US	PS/2 Anschluß, US Layout	188,66 EUR (368,99 DM)	218,85 EUR (428,02 DM)

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung		1 (netto)	1 (brutto)
ZK1277	Abdeckung f*r KFT-101/102-19Ó	Abdeckung f*r die Elektronik	27,60 EUR (53,98 DM)	32,02 EUR (62,62 DM)
ZK1029	COM 9255	Adapterstecker PS/2 auf AT	3,06 EUR (5,98 DM)	3,55 EUR (6,94 DM)

Alle Preise in EUR ab Lager zzgl. Versandkosten und eventuell Nachnahmegebühr.
 (netto): Preis ohne 16% USt. (brutto): Preis inkl. 16% USt.
 Stand: 27.03.2002 / Änderungen vorbehalten.

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel	
	KFT-101/102-Serie nach Schutzgrad IP65	Folienabgedeckte Kurzhubtastatur mit 101 oder 102 Tasten, erhältlich als Tisch-, Fronteinbau- und 19"-Version.

sales@www.tastaturen.com **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11