


KFT-104/105 Fronteinbauversion

Fronteinbauversion kann mit Hilfe der rückseitigen Stehbolzen einfach befestigt werden.



Beschreibung



Anwendungsbeispiele:

Als Fronteinbauversion kann die Tastatur in verschiedensten Bereichen eingesetzt werden, von der Fabrikautomation über Chemie- oder Medizintechnik bis hin zum Maschinenbau oder Informationstechnologiebereich.

Besonderheiten:

Als Fronteinbauversion ist diese folienabgedeckte Kurzhubtastatur mit integriertem [Touchpad](#) oder [Trackball](#) (IP65 statisch, IP54 dynamisch) frontseitig wasser- und staubdicht nach IP65 frontseitig und kann mit Hilfe der rückseitigen Stehbolzen einfach befestigt werden.

Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.



Technische Daten

Folientastatur mit integriertem [Touchpad](#) oder mit integriertem Kunststoff [Trackball](#)

Mechanische Daten

Abmaße: 482,6 x 177,8 x 42,5 mm
 Gehäusematerial: Metall
 Schutzgrad: [IP65](#)
 Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: OMRON Tasten
 Tastenanzahl: 105 oder 104 oder 104
 Tastaturlayout: Deutsch oder US oder US- kyrillisch oder Frankreich
 Lebenszeit: 1 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: 2,55 ± 0,65 N
 Schaltweg: 0,3 ± 0,2 mm
 Tastenbedruckung: Siebdruck

Elektrische Daten

Anschluss: [PS/2](#)
 Zusatzanschluß: für Maus PS/2

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +60 °C
 Lagertemperatur: von -25 °C bis +65 °C

Technische Kurzbeschreibung

Rückseite: mit Alu-Abdeckung

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>mit integriertem Touchpad</i>		
KF1039	KFT-105-F-Touch-PS2-Ger	2x PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KF1040	KFT-104-F-Touch-PS2-US	2x PS/2 Anschluss, US Layout
KF1319	KFT-104-F-Touch-PS2-US -Kyr	2x PS/2 Anschluss, US-kyrillischLayout
KF1297	KFT-105-F-Touch-PS2-Fr	2x PS/2 Anschluss, französisches Layout
<i>mit integriertem Trackball 38mm</i>		
KF1243	KFT-105-FT-PS2-Ger	2x PS/2 Anschluss, Layout Deutsch
KF1244	KFT-104-FT-PS2-US	2x PS/2 Anschluss, US Layout
KF1358	KFT-105-FT-PS2-Fr	2x PS/2, Frankreich
KF1286	KFT-104-FT-PS2-US/Kyrillisch	2x PS/2 Anschluss, US-kyrillisch Layout
<i>Mit Abdeckung auf der Rückseite</i>		

KF1359	KFT-105-F-Touch-PS2-Ger mit Abdeckung	2x PS/2 Anschluss, deutsches Layout
<i>Mit Abdeckung auf der Rückseite</i>		
KF1360	KFT-105-F-Touch-PS2-US mit Abdeckung	PS/2, US

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1393	Abdeckung für KFT-104/105	Abdeckung für die Elektronik
ZK1343	ZK-2-USB 	Adapter von PS/2 auf USB

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	KFT-104/105 Serie mit Touchpad oder Trackball Folienabgedeckte Kurzhubtastaturen, nach IP65 wasser- und staubdicht. Für Anwendungen die einen Mausersatz in Form eines Touchpads oder Trackballs erfordern.

sales@tastaturen.com **Telefon:** (089) 89 43 99-0 **Fax:** (089) 89 43 99-11