
www.tastaturen.com^e

KFT-104/105 Kompakt Fronteinbauversion

Fronteinbauversion kann mit Hilfe der rückseitigen Stehbolzen einfach befestigt werden.



Beschreibung



Anwendungsbeispiele:

Die Frontplattenvariante der KFT-104/105 Kompakt Serie eignet sich besonders für den Einsatz in Schaltschränken oder Bedienterminals in den Bereichen Fabrikautomation, Chemie, Labor- und Medizintechnik. Auch im Umfeld von Informationssystemen bei denen eine platzsparende und wasserdichte Tastatur und Mauseingabe zum frontseitigen Einbau benötigt wird, ist die Tastatur sehr gut einsetzbar.

Besonderheiten:

Als Fronteinbauversion läßt sich diese folienabgedeckte Kurzhubtastatur mit Hilfe rückseitiger Stehbolzen einfach befestigen und ist durch ihre Bauart frontseitig wasser- und staubdicht nach IP65 und besitzt wahlweise ein <u>Touchpad</u> oder einen 38mm <u>Trackball</u>.

Die deutschen und amerikanischen Layouts sind Standard. Andere Ländervarianten, sowie kundenspezifische Anpassungen sind auf Anfrage lieferbar.

Ausführlichere Produktinformationen entnehmen Sie bitte der <u>Hauptseite der</u> KFT-104/105 Kompakt Serie

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 482,6 x 177,8 x 42,5 mm

Gewicht: 1,39 kg

Schutzgrad: frontseitig IP65

Farbe: lichtgrau RAL7035; telegrau RAL7045; purpurrot RAL3004;

Tasten

Tastenmechanik: OMRON Tasten Tastenanzahl: D-105/US-104 Schaltkraft: $2,55 \pm 0,65 \text{ N}$ Schaltweg: $0,3 \pm 0,2 \text{ mm}$ Tastenbedruckung: Siebdruck

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +60 °C

Lagertemperatur: von -25 °C bis +65 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung		
mit integriertem Touchpad			
KF1235	KFT-K105-F-Touch-PS/2-Ger	2xPS/2 Anschluss, deutsches Layout	
KF1236	KFT-K104-F-Touch-PS/2-US	2xPS/2 Anschluss, US Layout	
mit integriertem Trackball			
KF1260	KFT-K105-FT-PS/2-GER	2xPS/2 Anschluss, deutsches Layout	
KF1240	KFT-K104-FT-PS/2-US	2xPS/2 Anschluss, US Layout	

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1343	ZK-2-USB	Adapter von PS/2 auf USB
ZK1029	COM 9255	Adapterstecker PS/2 auf AT

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
2	KFT-104/105 Kompakt Serie mit Touchpad oder Trackball (IP65) Die kompakten, nach IP65 wasser- und staubdichten folienabgedeckten Kurzhubtastaturen für Anwendungen wo ein Mausersatz in Form eines Touchpads oder Trackballs benötigt wird.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11