

KKG-110 Leistungsverstärker

Signalverstärker zum Anschluß von Tastatur, Monitor und Maus in großer Entfernung vom Rechner.




Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Oft müssen PCs auch in staubigen und feuchten Umgebungen betrieben werden. Meistens gibt es aber nur entsprechende Tastaturen und Mäuse für solch harte Einsätze. Der PC ist dann die Schwachstelle und versagt als erster. Um dem vorzubeugen, gibt es nun den VGA-, Tastatur- und Mausverstärker, der es möglich macht, den PC bis zu 60m entfernt an einem trockenen, sauberen Ort aufzustellen. Hinzu kommt, dass Ihre Daten vor fremdem Zugriff geschützt sind, da der PC in einem verschlossenen Raum stehen kann.

Besonderheiten:

- Monitor, Tastatur oder Maus bis zu 60m vom PC entfernt aufstellen.
- Unterstützt SVGA, VGA und Multysync-Monitore.
- Erhältlich in [PS/2](#).



- Kabellänge: bis 3 m vom PC zum Verstärker bis 60 m vom Verstärker zum Monitor. Die Gesamtlänge hängt ab von der Auflösung, den Schnittstellen und dem eingesetzten Kabel.
- Monitor: VGA HD 15 pol. ST/ BU HD.
- Tastatur: in PS/2 Mini Din.
- Maus: in PS/2.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 135 x 100 x 40 mm
 Gewicht: 280 kg
 Gehäusematerial: Metall
 Farbe: Computer-grau

Elektrische Daten

Betriebsspannung: AC 9 V 300 mA Netzteil V

Lieferinformationen

- Lieferumfang: Gerät und Steckernetzteil

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KK1155	KKG-110-PS/2	Anschluß PS/2-Seriell und VGA

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1232	PS/2-3M-gerade	3 Meter Verlängerungskabel
ZK1231	PS/2-5M-gerade	5 Meter Verlängerungskabel
ZK1233	PS/2-10M-gerade	10 Meter Verlängerungskabel
ZK1132	RS232(9pol)-2M-gerade	2 Meter Verlängerungskabel
ZK1133	RS232(9pol)-5M-gerade	5 Meter Verlängerungskabel
ZK1267	RS232(9pol)-10M-gerade	10 Meter Verlängerungskabel
ZK1264	VGA-2M-gerade	2 Meter Verlängerungskabel
ZK1265	VGA-10M-gerade	10 Meter Verlängerungskabel
ZK1266	VGA-20M-gerade	20 Meter Verlängerungskabel

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11