# KKM-105 Kompakte 19" Langhubtastatur

Kompakte Tastatur mit 105 Tasten in SoftTouch-Ausführung.



## Beschreibung



Durch ihre SoftTouch-Tasten bietet diese Tastatur ein hervorragendes Schreibgefühl und eine extrem geringe Geräuschentwicklung. Dadurch ist sie für den Einsatz in Call-Centern oder in Ihrer Telefonzentrale besonders gut geeignet.

## Besonderheiten

- Die Tastatur entspricht den neuesten ergonomischen Anforderungen.
- Im kompakten Design passt die Tastatur in 19"-Schubladen.
- Mit PS/2 Anschluss lieferbar.
- Windows 95-Layout.

#### **Technische Daten**

## Mechanische Daten

Abmaße:

434 x 142 x 32 mm

Gewicht:

0,980 kg

Gehäusematerial:

Kunststoff

Farbe:

Computer-grau

Kabellänge:

145 cm

#### **Tasten**

Tastenmechanik:

Membrane

Tastenanzahl:

105

Tastaturlayout:

Deutsch 10 Mio. Betätigungen min.

Lebenszeit: Schaltkraft:

 $0.5 \pm 0.1 \text{ N}$ 

Schaltweg:

4 mm

Tastenbedruckung: Laser-Druck

#### **Elektrische Daten**

Anschluss:

PS/2

Betriebsspannung: 5 ± 0,5 V

Stromaufnahme:

250 mA

## Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +55 °C

Lagertemperatur:

von -20 °C bis +65 °C

Luftfeuchtigkeit:

10% bis 95% nicht kondensierend

| Katalognr. | Artikelbezeichnung    |   |
|------------|-----------------------|---|
| KS1012     | KKM-105-PS/2-Ger      | PS/2 Anschluss, deutsches<br>Layout.Grau    |
| KS2292     | KKM-105-BlackPS/2-Ger | PS/2 Anschluss, deutsches<br>Layout,schwarz |

# Zubehör

| Katalognr. | Artikelbezeichnung        |                            |
|------------|---------------------------|----------------------------|
| ZK1029     | COM 9255                  | Adapterstecker PS/2 auf AT |
| ZS1179     | Skin-KSM+KIM-1O5-PS/2-Ger | Schutzfolie                |

sales@tastaturen.com Telefon: (0 81 42) 66 95 8-0 Fax: (0 81 42) 66 95 8-11