

KKM-89 Kompakte

Kompakte Tastatur mit 89 Tasten im vollem Funktionsumfang für den Betrieb an Servern oder ähnlichem.

**Beschreibung****Anwendungsbeispiel:**

19" Schränke und dabei auch passend für 1HE Tastaturschubladen oder Einschübe.

Besonderheiten:

- Diese Tastatur im vollen Windows95-Layout verbraucht weniger Platz als ein DIN-A4-Blatt und eignet sich deshalb für die Anwendungen, bei denen Platzmangel besteht, wie:
- Serverfarmen/Im mobilen Einsatz und Maschinensteuerungen, besonders im Zusammenhang mit der passenden Tastaturschutzfolie.
- Mit [PS/2](#) Anschluss lieferbar.



Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße:	287 x 140 x 29 mm
Gewicht:	0,4 kg
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Computer-grau

Tasten

Tastenzahl:	88
Tastaturlayout:	Deutsch
Lebenszeit:	5 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,5 ± 0,1 N
Schaltweg:	3 ± 03 mm

Elektrische Daten

Anschluss:	PS/2
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	300 mA

Umwelt

Betriebstemperatur:	von 0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur:	von -20 °C bis 65 °C
Luftfeuchtigkeit:	10% bis 95% nicht kondensierend

Lieferinformationen

Tastatur

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KK1135	KKM-89-PS/2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KK1143	KKM-89-PS/2-US	PS/2 Anschluss, US Layout

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1149	COM 8255 	Adapterkabel PS/2 auf AT, 15 cm
ZS1305	Skin KKM-89-US 	Schutzfolie für KKM-89-US

ZS1150	Skin-KKM-89-Ger 	Schutzfolie für KKM-89 deutsch
ZK1029	COM 9255 	Adapterstecker PS/2 auf AT

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11