

## TRG-Serie

Silikon Maus-Eingabe mit Mausbutton  
oder Mini-Joystick



## Beschreibung



Diese Serie von Silikonpointern (->[Knubbelmaus](#)) bietet eine hochwertige und preisgünstige Alternative zu anderen Einbau-Mauseingabegeräten.

### Eigenschaften:





- Die Front dieser [Module](#) besteht jeweils aus einem einzigen Silikonkörper. Dadurch dichtet sich die Maus praktisch selbst gegen Staub, Wasser und andere Flüssigkeiten ab.
- Die integrierten Controller sind platzsparend untergebracht und können an die Schnittstellen [PS/2](#), [Seriell](#) angeschlossen werden.

### Einsatzgebiete:

Durch die geringen Abmaße und die Dichtheit sind diese Module vielseitig einsetzbar.

Industrie: Steuerungen  
Messgeräte  
Handhelds  
Wearable Computers

Medizin: Analysegeräte  
Röntgen- und Ultraschallgeräte



**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße: 76 x 33 x 16 mm  
 Schutzgrad: IP65  
 Gehäusematerial: Silikon  
 Farbe: weiß & schwarz  
 Kabellänge: 200 cm

**Tasten**

Tastenanzahl: 2  
 Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.

**Elektrische Daten**

Anschluß: [PS/2](#) (mit Adapter [Seriell](#) )  
 Betriebsspannung: 5 V  
 Stromaufnahme: 3 mA

**Umwelt**

Betriebstemperatur: von -10 °C bis +60 °C  
 Lagertemperatur: von -20 °C bis +70 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung		
<i>Mausbutton</i>			
TR1001	TRG-1-hellgrau		hellgrau
TR1002	TRG-2-schwarz		schwarz
<i>Mini Joystick</i>			
TR1003	TRG-3-hellgrau		hellgrau
TR1004	TRG-4-schwarz		schwarz

**Zubehör**

Katalognr.	Artikelbezeichnung		
ZX1176	TRG-Adapter		PS/2 -> RS232 Adapter
ZK1298	TRG-PS/2		PS/2 Anschlußkabel

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11