
# www.tastaturen.com<sup>e</sup>

# KVD-30-TT-PS2-Ger Edelstahl Tischversion

Vandalengeschützte Edelstahltastatur speziell für schnelles Schreiben. Mit 30 Eingabetasten.



## **Beschreibung**

## Anwendungsbeispiele:

Die Einsetzbarkeit dieser Tastatur ist aufgrund ihrer Programmierbarkeit besonders vielfältig. So wird sie beispielsweise an Info-Terminals oder zur Maschinensteuerung verwendet.

## Besonderheit:

- Die nicht entfernbaren und nicht brennbaren Tastenkappen sind aus Edelstahl. Die Frontplatte aus 2,5 mm Edelstahl macht diese Tastatur besonders stabil. Gegen äußere Einflüsse schützt überdies die Verarbeitung nach IP65, die die Tastatur vor Staub und Wasser bewahrt.
- Diese vandalismusgeschützte Tastatur besitzt 30 Edelstahltasten mit einem Hub von 3,5 mm. Deshalb lässt sie als erste Edelstahltastatur das Schnellschreiben zu.

Seite: KVD-30-TT-PS2-Ger Edelstahl Tischversion

## **Technische Daten**

### **Mechanische Daten**

Gehäuse: Tischversion

Abmaße: 155 x 180 x 40,5 mm

Schutzgrad: <u>IP</u>65
Gehäusematerial: Metall
Kabellänge: 150 cm

### **Tasten**

Tastenmechanik: leitfähiger Gummi

Tastenanzahl: 30

Tastaturlayout: Nummernblock & Deutsch Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 0,65 N

Schaltweg:  $3,25 \pm 0,25 \text{ mm}$ Tastenbedruckung: Laser-Druck

#### **Elektrische Daten**

Anschluss: PS/2 oder USB

Betriebsspannung: 5 V Stromaufnahme: 50 mA

### Umwelt

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +60 °C Lagertemperatur: von -40 °C bis +70 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KV1193	KVD-30-TT-PS2-Ger	PS/2 Anschluss.deutsches layout
KV1196	KVD-30-TT-PS2-US	PS/2 Anschluss. US layout
KV1402	KVD-30-TT-USB-Ger	USB Anschluss.deutsches layout
KV1403	KVD-30-TT-USB-US	USB Anschluss. US Layout

sales@tastaturen.com Telefon: (089) 89 43 99-0 Fax: (089) 89 43 99-11