

KVD-65/68-Web

Vandalengeschützte Edeltastatur
speziell für Internet-Terminals. Als
Einbauversion mit oder ohne integriertem
Trackball erhältlich.



Beschreibung


Anwendungsbeispiele:

- Die Tastatur eignet sich sowohl für vandalengefährdete Anwendungen in öffentlichen Bereichen als auch für Industrie- oder Maschinenbauanwendungen. Auch saubere Bereiche wie z.B. Internet-Terminals/Chemie oder Medizin empfehlen sich.

Besonderheit:

- Die Tastenkappen sind aus Edelstahl, nicht entfernbar und nicht brennbar. Die Frontplatte aus 2,5 mm Edelstahl macht diese Tastatur besonders stabil und bewahrt sie vor äußeren Einflüssen. Die Verarbeitung nach IP65 schützt die Tastatur außerdem vor Staub und Wasser.

Mit einem Hub von 3,5 mm ist sie die erste Edelstahl-Schnellschreib-Tastatur.



Tastaturmaße	Einbaumaße
A 390	D 311
B 129	E 112
C 35	

Edelstahlfrontplatte 3,0 mm



Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: ohne Trackball	350 x 129 x 25 mm
Abmaße: mit Trackball	390, x 129, x 35 mm
Schutzgrad:	IP65
Kabellänge:	180 cm

Tasten

Tastenzahl:	65, 68
Tastaturlayout:	Terminal
Lebenszeit:	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,65 N
Schaltweg:	3,25 ± 0,25 mm
Tastenbedruckung:	Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluß: [PS/2-USB](#)
 Betriebsspannung: 5 V
 Stromaufnahme: 50 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +60 °C
 Lagertemperatur: von -40 °C bis +70 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>ohne Trackball</i>		
KV1144	KVD-65-PS2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1273	KVD-65-USB-Französisch	USB Anschluss, deutsches Layout
KV1261	KVD-65-USB-Ger	USB Anschluss, deutsches Layout
KV1272	KVD-65-USB-HU	USB Anschluss, Ungarisch Layout
KV1159	KVD-65-PS2-US	PS/2 Anschluss, US Layout
KV1269	KVD-65-USB-US	USB Anschluss, US Layout
KV1258	KVD-65-PS2-I	PS/2 Anschluss, Italien Layout
KV1237	KVD-65-PS2-UK	PS/2 Anschluss, UK-englisch Layout
KV1200	KVD-65-USB-CH	USB Anschluss, schweizer Layout
KV1270	KVD-65-USB-UK	USBAnschluss, UK-englisch Layout
KV1179	KVD-65-PS2-ES	PS/2 Anschluss, spanisches Layout
KV1271	KVD-65-USB-ES	USB Anschluss, spanisches Layout
<i>mit Edelstahltrackball</i>		
KV1168	KVD-68-Track-PS2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1169	KVD-68-Track-PS2-US	PS/2 Anschluss, US Layout

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	PI 035 - 03.05.2001 KVD-Serie Vandalengeschützte Edelstahltastatur speziell für schnelles Schreiben.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11