

KVK-1100-1130 Tischgehäuse (IP65)

**Vandalengeschützte Tastatur im
komfortablen Tischgehäuse
bietet vielfältige
Einsatzmöglichkeiten.**



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Als Tischgehäuse ist die robuste Tastatur sowohl für öffentliche und industrielle Anwendungen geeignet.


Besonderheiten:

Die widerstandsfähige Tastatur ist speziell für den Einsatz unter harten und aggressiven Umweltbedingungen konzipiert. Die Oberfläche ist extrem stoß- und kratzfest und somit gut gegen Beschädigungen geschützt.

Die leicht ansprechbaren 90 Langhubtasten gewähren eine sichere Dateneingabe.

Die Tastatur ist komplett wasserdicht nach IP65/NEMA 4 und direkt kompatibel mit allen üblichen Industrie-PC-Standards.

Die Tastatur läßt sich auch kundenspezifisch an die jeweilige Applikation anpassen und ist auf Anfrage in verschiedenen Ländervarianten erhältlich.



Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße: 366 x 155 x 24,5 mm
 Gewicht: 2,5 kg
 Gehäusematerial: Metall
 Schutzgrad: IP65

Tasten

Tastenzahl: 102
 Tastaturlayout: Windows95-Deutsch
 Lebenszeit: 4 Mio. Betätigungen min.
 Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluß: AT

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -25 °C bis +85 °C
 Lagertemperatur: von -25 °C bis +90 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KV1020	KVK-1100-PS/2-Ger	PS/2 Anschluß, Edelstahl
KV1041	KVK-1100-PS/2-Ger-SPECIAL	PS/2 Anschluß, Edelstahl
KV1027	KVK-1130-PS/2-Ger	PS/2 Anschluß, schwarz

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel	
	KVK-1100-1130 Serie nach Schutzgrad IP65	Vandalengeschützte Tastaturen in vollem Layout. Erhältlich als Frontplatten-, Tisch- oder 19"-Einbauversion.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11