www.tastaturen.com®

KVS-105 Einbauvariante

Elegante Edelstahltastatur mit 105 Kurzhubtasten.



Beschreibung



Anwendungsbeispiele:

Die Tastatur eignet sich sowohl für vandalengefährdete Anwendungen in öffentlichen Bereichen, als auch für Industrie- oder Maschinenbauanwendungen. Auch saubere Bereiche wie z.B. Chemie oder Medizin empfehlen sich.

Besonderheiten:

Die Tastatur hat 105 Kurzhubtasten, welche durch eine gute taktile Rückmeldung ein angenehmenes Schaltgefühl vermitteln.


Die Einbauvariante mit 105 Tasten verfügt über das WIN95/98 Layout.

Auch harten Beanspruchungen wird durch die schock- und vibrationsfeste Ausführung standgehalten.

Staub- und spritzwassergeschützt nach IP65.

Die Tastaturen sind alle kundenspezifisch anpassbar und in verschiedenen Ländervarianten auf Anfrage lieferbar.

Einbauvariante





Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 467 x 162 x 20 mm

Gehäusematerial: Edelstahl Schutzgrad: IP65

Tasten

Tastenanzahl: 105

Tastaturlayout: Windows95-Deutsch
Lebenszeit: 3 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 3 N
Schaltweg: 0,8 mm
Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluß: PS/2
Betriebsspannung: 5 V
Stromaufnahme: 100 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von +/- 0 °C bis +50 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KV1002	KVS-105-Ger-Einbau	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1026	KVS-105-US-Einbau	PS/2 Anschluss, US Layout

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	KVS-90-105 Einbau Serie nach IP65 Edelstahltastaturen mit 63 bis 105 Tasten als Standardversion oder als Version mit integriertem Trackball oder Touchpad erhältlich.

Seite: KVS-105 Einbauvariante