

KVS-16 Vandalengeschützter Nummernblock

Vandalengeschützter Nummernblock als Einbauvariante mit 16 Tasten in elegantem Edelstahlgehäuse.



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Diese elegante Frontplatte aus gebürstetem Edelstahl ist zugleich vandalensicher und wetterfest (Schutzgrad: IP65). Die schock- und vibrationsfeste Ausführung widersteht auch harter Beanspruchung.


Besonderheiten:

- Ein angenehmes Tastgefühl mit taktiler Rückmeldung wird durch die Verwendung von Kurzhubtasten erreicht.
- Die glatte Oberfläche garantiert eine leichte Reinigung. Eine Anpassung von speziellen Schrifttypen und -größen ist möglich.
- Die Beschriftung ist abrieb- und chemikalienfest.
- Kundenspezifische Varianten können realisiert werden.

Anschluß der Tastatur über Matrix oder [PS/2](#) möglich.

Einsatzbereiche:

- Selbstbedienungsautomaten
- Steuerungen
- Info- und Kommunikationsterminals
- Optional verwendbar auch für die KVS-63 Terminaltastaturen.



Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße:	134 x 106 x 20 mm
Gewicht:	0,45 kg
Gehäusematerial:	Edelstahl
Schutzgrad:	IP65

Tasten

Tastenmechanik:	Kurzhubtaste
Tastenzahl:	16
Tastaturlayout:	Nummernblock
Lebenszeit:	3 mio. Betätigungen
Schaltkraft:	3 N
Schaltweg:	0,8 mm
Tastenbedruckung:	Laser-DruckILaser

Elektrische Daten

Anschluß:	Matrix
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	100 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur:	von 0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur:	von -25 °C bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit:	95%

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Matrix</i>		
KM1091	KVS-16-D-Matrix	German layout, Anschluss Matrix 4x4
KM1148	KVS-16-US-Matrix	US layout, Anschluss Matrix 4x4
KM1125	KVS-16-PS2-D	German layout, Anschluss PS/2
KM1183	KVS-16-PS2-schwedisches layout	German layout, Anschluss PS/2
KM1147	KVS-16-PS2-US	US layout Anschluss PS/2

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
DY1002	Einmalkosten für Sonder-Belaserung KVS-16	KVS-16 Sonderbelaserung
ZK1284	GKA-442 Zwischenkabel	KVS-16-Matrix <-> GCK-972
CK1136	GCK-972-PS/2-STD 	Tastaturkontroller mit Teach-In
CK1152	GCK-972-PS/2-STD-S 	Tastaturkontroller mit Teach-In
CK1138	GCK-972-RS232-STD 	Tastaturkontroller mit Teach-In
ZX1169	Erroclean 3000	Spezial Reinigungs- und Pflegemittel

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11