www.tastaturen.com[®]

KVS-64

Vandalengeschützte Edelstahltastatur speziell für schnelles Schreiben. Als Rückeinbauversion



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Diese qualitativ hochwertige Tastatur wurde besonders für die Verwendung an modernen Internet-Terminals konzipiert und zeichnet sich durch die folgenden bestechenden Merkmale aus.

Besonderheit Tastatur:

Diese vandalismusgeschützte Tastatur besitzt Edelstahltasten mit einem Hub von 3 mm und ist damit die erste Edelstahl-Schnellschreib-Tastatur. Die Tastenkappen sind aus Edelstahl, nicht entfernbar und nicht brennbar.

Aufgrund ihrere besonderen Robustheit lässt sich diese Tastatur auch im Outdoorbereich vielseitig nutzen. Die Verarbeitung nach IP65 schützt die Tastatur außerdem vor Staub und Wasser.

Neben dem deutschen Layout ist diese Tastatur in mehreren Ländervarianten erhältlich. Bitte fragen Sie diese an, damit wir Ihnen die Verfügbarkeit umgehend mitteilen können. Kundenspezifische Layouts sind ebenfalls auf Anfrage möglich.



Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße:Tastatur 309,9 x 145, x 36, mm Abmaße:<u>Trackball</u> 120,2 x 80,2 x 45 mm

Schutzgrad: IP65
Gehäusematerial: Edelstahl
Schutzgrad: IP65
Gehäusematerial: Edelstahl

Kabellänge: 150 cm, 180 cm

Kugeldurchmesser: 38 mm Kugelmaterial: Kunststoff

Tasten

Tastenmechanik: Membrane

Tastenanzahl: 64, 2

Lebenszeit: 5 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 3 N
Schaltweg: 0,5 mm
Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische Daten

Anschluß: PS/2
Betriebsspannung: 5 V
Stromaufnahme: 300 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -10 °C bis +50 °C Lagertemperatur: von -20 °C bis +60 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KV1153	KVS-64-D-PS2	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1154	KVS-64-US-PS2	PS/2 Anschluss, US Layout
KV1170	KVS-64-F-PS2	PS/2 Anschluss, franz Layout
KV1171	KVS-64-I-PS2	PS/2 Anschluss, Italy Layout
KV1190	KVS-64-E-PS2	PS/2 Anschluss, spanisch Layout
KV1203	KVS-64-GR-PS2	PS/2 Anschluss, griechisches Layout
KV1225	KVS-64-D-USB	USB Anschluss, deutsches Layout

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11