# www.tastaturen.com<sup>e</sup>

#### **KVS-64**

Vandalengeschützte Edelstahltastatur speziell für schnelles Schreiben. Als Rückeinbauversion



# **Beschreibung**

# Anwendungsbeispiele:

Diese qualitativ hochwertige Tastatur wurde besonders für die Verwendung an modernen Internet-Terminals konzipiert und zeichnet sich durch die folgenden bestechenden Merkmale aus.

## Besonderheit Tastatur:

Diese vandalismusgeschützte Tastatur besitzt Edelstahltasten mit einem Hub von 3 mm und ist damit die erste Edelstahl-Schnellschreib-Tastatur. Die Tastenkappen sind aus Edelstahl, nicht entfernbar und nicht brennbar.

Aufgrund ihrere besonderen Robustheit lässt sich diese Tastatur auch im Outdoorbereich vielseitig nutzen. Die Verarbeitung nach IP65 schützt die Tastatur außerdem vor Staub und Wasser.

Neben dem deutschen Layout ist diese Tastatur in mehreren Ländervarianten erhältlich. Bitte fragen Sie diese an, damit wir Ihnen die Verfügbarkeit umgehend mitteilen können. Kundenspezifische Layouts sind ebenfalls auf Anfrage möglich.



## **Technische Daten**

## **Mechanische Daten**

Abmaße:Tastatur 309,9 x 145, x 36, mm Abmaße:<u>Trackball</u> 120,2 x 80,2 x 45 mm

Schutzgrad: IP65
Gehäusematerial: Edelstahl
Schutzgrad: IP65
Gehäusematerial: Edelstahl

Kabellänge: 150 cm, 180 cm

Kugeldurchmesser: 38 mm Kugelmaterial: Kunststoff

## **Tasten**

Tastenmechanik: Membrane

Tastenanzahl: 64, 2

Lebenszeit: 5 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 3 N
Schaltweg: 0,5 mm
Tastenbedruckung: Laser-Druck

# **Elektrische Daten**

Anschluß: PS/2
Betriebsspannung: 5 V
Stromaufnahme: 300 mA

# Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -10 °C bis +50 °C Lagertemperatur: von -20 °C bis +60 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung		
KV1153	KVS-64-D-PS2	PS/2 Anschluß, deutsches Layout	
KV1154	KVS-64-US-PS2	PS/2 Anschluß, US Layout	
KV1170	KVS-64-F-PS2	PS/2 Anschluß, franz Layout	
KV1171	KVS-64-I-PS2	PS/2 Anschluß, Italy Layout	
KV1190	KVS-64-E-PS2	PS/2 Anschluß, spanisch Layout	
KV1203	KVS-64-GR-PS2	PS/2 Anschluß, grichisches Layout	
Trackball Modul-Kunstoffkugel			
TM1025	KVS-2-PS2	PS/2 Anschluß	
Touch Modul			
TM1027	KVS-2-Touch-PS2	PS/2 Anschluß	
Trackball Modul-Edelstahlkugel			
TM1028	KVS-2-PS2-Edel	PS/2 Anschluß	

Seite: KVS-64

Touch Modul			
TM1031	KVS-2-Touch-USB	PS/2 Anschluß	
Trackball Modul-Edelstahlkugel			
TM1032	KVS-2-USB-Edel	USB Anschluß	

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11