

KW-32 Tischgehäuse Metall oder Kunststoff

Kompakt-Tastatur mit 32 Tasten,
Schutzgrad IP65 frontseitig.



Beschreibung

Die KW-32 Serie ist frontseitig nach DIN [IP65](#) staub- und spritzwassergeschützt und bietet hohe Zuverlässigkeit auch in rauen, verschmutzten Umgebungen.

Die Tischversion ist sowohl im Stahlgehäuse als auch in einem ABS Kunststoffgehäuse erhältlich. Das Gerät kann bequem in der Hand gehalten werden und ist ideal geeignet für den Industrie-, Medizin- oder Messtechnikbereich.

Features

- Geschlossene, abwischbare Folienoberfläche.
- Besitzt die Funktionen einer Standard-Tastatur. Zusätzlich sind 10 Funktions-Tasten verfügbar.
- Kompatibel mit dem Standard-US-Tasten-Treiber.
- Für den mobilen Einsatz an Maschinen und im Servicebereich
- Mit [PS/2](#)- oder [USB](#)-Anschluss



Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 204 x 106 x 42 oder 194 x 100 x 44 mm

Gewicht: 0,5 kg oder 0,8 kg

Gehäusematerial: Metall

Schutzgrad: [IP65](#)

Gehäusematerial: Kunststoff ABS

Farbe: Computer-grau

Tasten

Tastenzahl: 32

Elektrische Daten

Anschluss: [PS/2](#)

Umwelt

Luftfeuchtigkeit: 95% nicht kondensierend

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KW2150	KW-32-Kunststoff	PS/2 Anschluss
KW1090	KW-32-Metall	PS/2 Anschluss

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	KW-32 Frontplattenversion Kompakt-Tastatur mit 32 Tasten, Schutzgrad IP65 frontseitig

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11