

## KW-32 Frontplattenversion

Kompakt-Tastatur mit 32 Tasten,  
Schutzgrad IP65 frontseitig




## Beschreibung

Die KW-32 Serie ist frontseitig nach DIN [IP65](#) staub- und spritzwassergeschützt und bietet eine hohe Zuverlässigkeit auch in rauen, verschmutzten Umgebungen. Die Frontplattenversion ist für den Rückeinbau geeignet.

### Features

- Besitzt die Funktionen einer Standard-Tastatur inklusive 10 Funktionstasten
- Geschlossene, abwischbare Folienoberfläche
- Mit [PS/2](#) oder [USB](#) Port
- Kompatibel mit dem Standard-US-Tastatur-Treiber.

## KW1093 Frontplatte



### Technische Daten

#### Mechanische Daten

Abmaße:	177,5 x 96,5 mm
Gewicht:	0,3 kg
Schutzgrad:	<a href="#">IP65</a>
Farbe:	Computer-grau
Kabellänge:	180 cm

#### Tasten

Tastenmechanik:	Membrane
Tastenanzahl:	32
Tastenbedruckung:	Laser-Druck

#### Elektrische Daten

Anschluss:	<a href="#">PS/2</a>
------------	----------------------

#### Umwelt

Luftfeuchtigkeit:	95% nicht kondensierend
-------------------	-------------------------


#### Katalognr. Artikelbezeichnung

KW1093

KW-32-F-US

PS/2 Anschluss

### Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	<b>KW-32 Tischgehäuse Metall oder Kunststoff</b> Kompakt-Tastatur mit 32 Tasten, Schutzgrad IP65 frontseitig.

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11