

KWD-102 Frontplattenversion

Tastatur in 6HE-Frontplatte.
Optional mit integrierter
Fingermaus innerhalb der
Cursortasten.



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Die Frontplattenversion der KWD 102 mit ihren komfortablen Langhubtasten und der integrierten Fingermaus ist ideal für Anwendungen, welche aus Platzgründen einen Mausersatz erforderlich machen.

Besonderheiten:

- Das robuste Gehäuse zeigt eine sehr hohe Verwindungssteifigkeit.
- Die zweifarbig gespritzten Tastenkappen versichern eine abriebfeste Langzeitbeanspruchung.
- Um eine Verunreinigung der Tasten-Zwischenräume zu vermeiden, empfehlen wir die optionale Schutzfolie.
- Die Tastatur ist AT kompatibel. Auf Anfrage auch in [PS/2](#) erhältlich.
- Die Tastatur ist kundenspezifisch anpassbar und auf Anfrage auch in anderen Ländervarianten erhältlich.

Diese Tastaturen sind auf Anfrage zum gleichen Preis auch mit XT Protokoll lieferbar.

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 483 x 265,9 x 47 mm
Gehäusematerial: Metall & Kunststoff
Schutzgrad: IP65

Tasten

Tastenzahl: 102
Tastaturlayout: MF2-Deutsch
Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft: 0,65 N
Schaltweg: 3,25 mm

Elektrische Daten

Anschluß: AT
Betriebsspannung: 5 V
Stromaufnahme: 30 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur: von -40 °C bis +70 °C

Ergänzende Informationen

Zusatzgerät: Fingermaus (bei den Pfeiltasten integriert)

Lieferinformationen


- weitere Länderversionen auf Anfrage
 - mit und ohne Fingermaus lieferbar
-

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Ohne Fingermaus</i>		
KW1101	KWD-102W-6HE-IP65-G	AT Anschluß, deutsches Layout
KW1102	KWD-102W-6HE-IP65-US	AT Anschluß, US Layout
<i>Mit integrierter Fingermaus</i>		
KW1103	KWD-102W-6HE-IP65-FM-G	AT Anschluß, deutsches Layout
KW1183	KWD-102W-6HE-IP65-FM-US	AT Anschluß, US Layout

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1028	COM 925	Adapterstecker AT auf PS/2

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel	
	KWD-102 Serie nach Schutzgrad IP65	Tastaturserie in Langhubtechnologie. Die Serie ist in verschiedenen Bauformen erhältlich.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11