www.tastaturen.com®

KWD-35

Robuster Nummernblock nach Schutzgrad IP65 mit integrierten Funktionstasten.

Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Der KWD-35-Nummernblock ist durch sein staub- und strahlwasserdichtes Gehäuse (Schutzgrad IP65) für den Einsatz in feuchter Umgebung geeignet. Das handliche Blechgehäuse garantiert die Funktionstüchtigkeit in rauesten Einsatzgebieten.

Besonderheiten:

- Hoher Bedienkomfort durch Langhubtasten
- 35 Taster aufgebaut mit Schalter Sicoflex, Belegungen wie unten abgebildet, Hub 2,8 mm, Überhub ca. 0,7 mm und einer Betätigungskraft von 5N
- Die komplette Tastatur ist staub- und strahlwasserdicht nach Schutzgrad IP65
- Der Nummernblock ist in einem extrem kleinen und handlichen schwarzen Blechgehäuse integriert
- Der Nummernblock ist auf Anfrage auch kundenspezifisch änderbar.



Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße:	180 x 125 x 28 mm
Gehäusematerial:	Metall
Farbe:	schwarz

Tasten

Tastenanzahl:	35
Tastaturlayout:	frei
Schaltkraft:	5 N
Schaltweg:	2,8 mm

Elektrische Daten

Anschluss:	AT

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KW1056	KWD-35-Ger-PS2	PS/2 Anschluss, deutsches Layout

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1029	COM 9255	Adapterstecker PS/2 auf AT

sales@www.tastaturen.com **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11