

MID-128 Folientastatur

**Modular-Gastronomietastatur
mit 128 frei programmierbaren
Tasten**



Beschreibung

Anwendungsbeispiel:

Modulares programmierbares Tastatursystem für Kassentastaturen und Meßsysteme.

- **Eigenschaften:**

Frei programmierbare Kassentastaturen

- Tastenfelder mit 128 Tasten und Magnetkartenleser verfüg- und anreihbar
- Nur eine Zentraleinheit pro System für alle Module erforderlich (Master)
- Module werden mittels Buchse und Stecker einfach durchgeschleift

Vielfältige Tastenkappen möglich

Tastfelder standardmäßig mit wiederbeschriftbaren

Tastenkappen, Gr. 1 x 1 in Farbe WHITE201 mit durchsichtigen Abdeckplättchen

Systemvoraussetzung:

- DOS[®] , Win 3.1x[®] , Wind 95[®] , Win 98[®] und Win NT[®] , Win 2000[®]

Technische Daten**Mechanische Daten**

Gehäuse: Tischgehäuse (gespritzt)
 Gehäusematerial: Kunststoff
 Schutzgrad: IP65
 Farbe: grau
 Abmaße: 322 x 210 x 42,5 mm
 Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: OMRON Tasten
 Tastenanzahl: 128
 Lebenszeit: 1 Mio. Betätigungen min.
 Schaltkraft: 2,6 N
 Schaltweg: 0,3 mm

Elektrische Daten

Anschluß: [PS/2](#)

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +50 °C
 Lagertemperatur: von -10 °C bis +70 °C

Lieferinformationen**Software und Kabel**

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KP1159	MID-128-PS/2	Modular-Gastronomitastatur, PS/2 Anschluß

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	MIDf Folientastatur-Serie

sales@www.tastaturen.com **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11