

S-Serie

Vandalengeschützte Tastenblöcke aus Stahl. Auch in beleuchteter Ausführung.

**Beschreibung**

An POI-Systemen kommen die besonders robusten und langlebigen Stahl-Tastenblöcke der Storm 1000 Serie zum Einsatz.

Die Serie umfasst drei Nummernblocks: mit vier, zwölf und 16 Tasten.

Einsatzgebiete z.B.:

- Bankautomaten
- Öffentliche Telefone
- Wiegestationen in Produktionsumgebungen

Besondere Merkmale:

- Die Storm 1000 Serie zeichnet sich vor allem durch die massive Bauart (Schutz nach IP 67) aus gegossenem Stahl aus. So bietet sie eine besonders hohe Vandalenresistenz.
- Die gravierten Tasten sind extra flach in die Frontplatte integriert und somit gegen das Heraushebeln geschützt. Die patentierte Tastenmechanik weist eine gute taktile Rückmeldung auf und garantiert damit eine sichere Eingabe.
- Die Tastaturen zeichnen eine besonders hohe Lebenserwartung von mehr als 4 Mio. Betätigungen aus.

Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße:	118,50 oder 96 x 118,5 oder x 115 mm
Gewicht:	0,555 kg
Gehäusematerial:	Metall
Schutzgrad:	IP67

Tasten

Tastenmechanik:	leitfähiger Gummi
Tastenanzahl:	12 oder 16
Tastaturlayout:	alphanumerisch oder Telefonblock
Lebenszeit:	4 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	1,8 N
Schaltweg:	1,4 mm
Tastenbedruckung:	Graviert

Elektrische Daten

Anschluß:	Matrix
Betriebsspannung:	24 V
Stromaufnahme:	50 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: von -40 °C oder von -25 °C bis 100 °C oder bis 85 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Standard</i>		
KV1267	S-4-Tel	4 Tasten graviert
<i>Standard</i>		
KV1268	S-4-Tel beleuchtet	4 Tasten beleuchtet
<i>Standard</i>		
KV1266	S-4-Tel unbeschriftet	4 Tasten unbeschriftet
<i>Standard</i>		
KV1034	S-12-Tel	12 Tasten im Telefonlayout
<i>Gelb Beleuchtet</i>		
KV1162	S-12-Tel-Beleuchtet	12 Tasten im Telefonlayout
<i>Standard</i>		
KV1160	S-16-Tel	16 Tasten im Telefonlayout
<i>Gelb Beleuchtet</i>		
KV1216	S-16-Tel-Beleuchtet	16 Tasten im Telefonlayout
<i>16 Tasten</i>		
KV1009	Storm 1000-16-Calc	16 Tasten im Rechnerlayout

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
CK1136	GCK-972-PS/2-STD 	Tastaturkontroller mit Teach-In
ZK1260	GKA-397 	PC-Anschlußkabel PS/2
ZK1344	GKA-397-4Meter 	PC-Anschlußkabel PS/2
ZK1282	GKA-417	Anschlusskabel der Matrix am Kontroller

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	PI 066 - 29.07.2004 Die neue S-Serie von GeBE Robuste Leistung aus einem Guss

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11