

TRG-Serie

Silikon Maus-Eingabe mit Mausbutton
oder Mini-Joystick



Beschreibung



Diese Serie von Silikonpointern (->[Knubbelmaus](#)) bietet eine hochwertige und preisgünstige Alternative zu anderen Einbau-Mauseingabegeräten.

Eigenschaften:





- Die Front dieser Module besteht jeweils aus einem einzigen Silikonkörper. Dadurch dichtet sich die Maus praktisch selbst gegen Staub, Wasser und andere Flüssigkeiten ab.
- Die integrierten Controller sind platzsparend untergebracht und können an die Schnittstellen [PS/2](#), [Seriell](#) angeschlossen werden.

Einsatzgebiete:

Durch die geringen Abmaße und die Dichtheit sind diese Module vielseitig einsetzbar.

Industrie: Steuerungen
Messgeräte
Handhelds
Wearable Computers

Medizin: Analysegeräte
Röntgen- und Ultraschallgeräte



Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße:	76 x 33 x 16 mm
Schutzgrad:	IP65
Gehäusematerial:	Silikon
Farbe:	weiß & schwarz
Kabellänge:	200 cm

Tasten

Tastenzahl:	2
Lebenszeit:	10 Mio. Betätigungen min.

Elektrische Daten

Anschluss:	PS/2 (mit Adapter Seriell)
Betriebsspannung:	5 V
Stromaufnahme:	3 mA

Umwelt

Betriebstemperatur:	von -10 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	von -20 °C bis +70 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung		
Mausbutton			
TR1001	TRG-1-hellgrau		hellgrau
TR1002	TRG-2-schwarz		schwarz
Mini Joystick			
TR1003	TRG-3-hellgrau		hellgrau
TR1004	TRG-4-schwarz		schwarz

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZX1176	TRG-Adapter	PS/2 -> RS232 Adapter
ZK1298	TRG-PS/2	PS/2 Anschlusskabel

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11