

TVG-Touch - Touchpad in Edelstahlfrontplatte

Vandalengeschützte Serie mit stabilen
Maustasten



Beschreibung



Stabiles Gerät

Die TVG-Serie wurde um ein neues Modul erweitert: Ab sofort können nicht nur [Trackballs](#), sondern auch [Touchpads](#) in die Frontplatte integriert werden. Die gebürstete Edelstahlplatte hat die übersichtlichen Abmaße von nur 110 x 100 mm. Die Einzel-Maus-Taster sind so exakt eingepasst, dass die Möglichkeit des Heraushebelns weitgehend ausgeschlossen werden kann.

Einfache Montage

Die Frontplatte lässt sich durch die rückseitigen Stehbolzen sehr leicht in vorhandene Applikationen, wie Infoterminals, Industrieanwendungen, Luftfahrt- und Marinebereichen und medizintechnischen Anwendungen integrieren.

- Einfache Bedienung
- Oberhalb des kapazitiven Touchpads sind zwei Maustaster integriert, die sich durch den geringen Abstand zum Touchpad sehr leicht bedienen lassen.
- Das Touchpad-Modul ist nach [IP 65](#) gut geschützt und hält größten Beanspruchungen stand.
- Auch mit integriertem Trackball in 38mm oder 50 mm, Kunststoff oder Edelstahl lieferbar. Siehe Querverweis.
- Innerhalb der Frontplatte können die einzelnen Module exakt nach Kundenwunsch positioniert werden.



Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 110 x 100 x 2,7 mm
Gehäusematerial: Metall
Schutzgrad: [IP65](#)
Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenmechanik: Kurzhubtaste
Tastenzahl: 2 oder 3
Lebenszeit: 1 Mio. Betätigungen min.

Elektrische Daten

Anschluss: [PS/2](#) oder [USB](#)

Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +45 °C
Lagertemperatur: von -10 °C bis +60 °C

Katalognr. Artikelbezeichnung		
TV1038	TVG-Touch-2-Kurzhub-PS/2	PS/2

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	TVG-Serie Edelstahlfrontplatte mit integrierten Trackball oder Touchpad Modulen Vandalengeschützte Serie mit integrierten Maustasten. Erhältlich als Fronteinbaumodul in verschiedenen Ausführungen.
	TW-Serie Trackballmodule als Einbauversion Optische und mechanische Trackballs in verschiedenen Ballgrößen

sales@www.tastaturen.com **Anrufen:** (0 89) 89 43 99-0 **Faxen:** (0 89) 89 43 99-11