

TW-38-IP65 Einbautrackball mit Edelstahlkugel

Industrietauglicher Edelstahl-Einbau-Trackball, Kugeldurchmesser 38 mm, Schutzgrad IP40/IP65.



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Die Vorteile dieses 38mm [Trackballs](#) für den Rück-, als auch den Fronteinbau sind unter anderem das sehr stabile GFK Gehäuse und der patentierte Abstreifring, der für einen leisen Lauf und vor allem eine Wasserdichtigkeit von IP40 bzw. IP65 ermöglicht. Dadurch ist dieser Trackball besonders gut geeignet für den Einbau in Geräte wo jede Eingabe zählt.

Besonderheiten:

- Der TW-38 ist ein qualitativ hochwertiger Trackball, der sowohl von vorne (per Schnappmechanismus in Cut-Out-Fenster) als auch von hinten (per Schraubverbindung) eingebaut werden kann.
- Ideal für Anwendungen in öffentlich zugänglichen Bereichen.
- Kann auf Anfrage montagefertig geliefert werden, mit integrierter Schnittstelle.
- Einbauversionen mit 3 oder 2 Tasten in der Frontplatte.

Pinbelegung Ausgang:

Pin	Quadratur Ausgang	PS/2	USB
1	X1	-	-
2	X2	-	-
3	Y1	-	-
4	Y2	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	VCC +5VDC	VCC +5VDC	VCC +5VDC
8	-	DATA	D-
9	-	CLOCK	D+
10	GND	GND	GND

Anschluß für Schalter:


Pin	Funktion
1	Linker Schalter
2	Mittlerer Schalter
3	Rechte Schalter
4	GND

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
TW1080	TW-38-IP65-Metall-PS/2	PS/2 Anschluss
TW1090	TW-38-IP65-Metall-USB	USB Anschluss

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1220	Kabel-PS2	Anschlusskabel PS/2
ZK1316	Kabel-Seriell	Anschlusskabel Seriell
ZK1290	USB Anschlußkabel, ca. 1.5m Länge	Anschlusskabel USB für Trackballs mit integriertem Controller
ZK1245	Kabel zum Anschluß von 2 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Controller	Kabel für Linken + Rechten Taster an Controller
ZK1342	Kabel zum Anschluß von 3 Tasten (L+R) an Trackball mit integriertem Controller	Kabel für Linken + Rechten Taster an Controller
ZT1043	ZTS- M19 Metalltaste 	M19 Zink-Druckguß Taster
ZT1091	M19-Edelstahl	M19 Edelstahl Taster

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
 A square, dark-colored trackball with a central lens and a mounting flange.	TW-38-IP65 Trackball Industrietauglicher Einbau-Trackball, Kugeldurchmesser 38 mm, Schutzgrad IP65

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11