

**Neu!**

## W30-Tastatur zum Einbau oder als Tischversion

Wasserdichte (IP65), frei programmierbare Tastatur mit 30 Tasten zum Einbau oder als Tischversion.



### Beschreibung



### JETZT AUCH IN SCHWARZ LIEFERBAR

- Die W30 eignet sich hervorragend für den Einsatz überall dort, wo eine schnelle Dateneingabe benötigt wird. In der Industrie, in der Prüf- und Meßtechnik, aber auch in der Gastronomie leistet diese Tastatur sehr gute Dienste

### Besonderheiten:

- Durch die Langhubtasten und die gute taktile Rückmeldung, bietet die W30 einen hohen Bedienkomfort, und ist dabei noch geräuscharm
- Nach Schutzart IP65 sind alle Kontakte und Elektronikkomponenten der Tastatur gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
- Das Tastenlayout kann unkompliziert über das mitgelieferte TEACH-Programm am PC erstellt werden.

### Technische Daten

#### Mechanische Daten

Gehäuse:	Tischgehäuse oder Einbau
Abmaße:	133 oder 109 x 185 oder x 149 x 39,35 oder x 36 mm
Gewicht:	0,520 kg
Gehäusematerial:	Kunststoff
Schutzgrad:	IP65
Farbe:	Computer-grau oder schwarz
Kabellänge:	200 cm

#### Tasten

Tastenzahl:	30
Tastaturlayout:	frei
Lebenszeit:	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,65 N
Schaltweg:	3,25 mm

### Elektrische Daten

Anschluss:	AT oder <a href="#">PS/2</a> oder RS232 mit AT für Stromversorgung
Betriebsspannung:	+5 V
Stromaufnahme:	50 mA

### Umwelt

Betriebstemperatur:	von -20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	von -40 °C bis +70 °C

### Ergänzende Informationen

Zusätzliche Tastenkappen: 3St. 1x2er und 1St. 2x2er Tasten

### Lieferinformationen

#### Im Lieferumfang sind enthalten:

Tastatur mit 30 wiederbeschriftbaren Einzeltasten mit klarer Plastikcappe  
Programmiersoftware für Windows und MS-DOS auf 2 Disketten  
1 Bogen vorgestanzte Labels  
3 Doppeltasten und eine 4er Taste mit klarer Abdeckcappe zur freien Beschriftung.

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Tischgehäuseversion</i>		
KW1211	W30-PS/2-Tisch	PS/2 Anschluss
KW1067	W30-AT-Tisch	AT Anschluss
KW1084	W30-RS232-Tisch	Serieller Anschluss
<i>Einbauversion</i>		
KW1217	W30-PS/2-Einbau	PS/2 Anschluss
KW1153	W30-AT-Einbau	AT Anschluss
KW1199	W30-RS232-Einbau	serieller Anschluss
<i>Tischgehäuseversion in SCHWARZ</i>		
KW2117	W30-PS/2-Tisch	PS/2 Anschluss
<i>Einbauversion in SCHWARZ</i>		
KW2118	W30-PS/2-Einbau	PS/2 Anschluss

### Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZT1042	KWD-1x1-Tastenkappe	Tastenkappen 1x1
ZT1013	KWD-1x2-Tastenkappe	Tastenkappen 1x2
ZT1014	KWD-2x2-Tastenkappe	Tastenkappen 2x2
ZT1106	KWD-Beschriftungsbogen	Beschriftungsbogen

ZK1028	COM 925 	Adapterstecker AT auf PS/2
ZK1294	Y-KeyKey PS/2 	2xPS/2 -> PS/2
ZX1180	DSub 25 -> 9 F/F	25-Polig nach 9-Polig DSub Adapter
ZS1209	Skin-W30	Schutzfolie für 30 Tasten

#### Katalog-Querverweise

Klickt	Titel
	<p><b>W30/W60/W90 Serie nach Schutzgrad IP65</b>  Wasserdichte, frei programmierbare Tastatur mit 30, 60 oder 90 wiederbeschriftbaren Tasten als Tischvariante oder Einbauversion.</p>

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11