

W30-Tastatur zum Einbau oder als Tischversion

Frei programmierbare Tastatur zum Einbau oder als Tischversion. Jetzt auch in schwarz lieferbar.



Beschreibung



- Die W30 eignet sich hervorragend für den Einsatz überall dort, wo eine schnelle Dateneingabe benötigt wird. In der Industrie, in der Prüf- und Meßtechnik, aber auch in der Gastronomie und Hotellerie leistet diese Tastatur sehr gute Dienste.

Besonderheiten

- Durch die Langhubtasten und die gute taktile Rückmeldung, bietet die W30 einen hohen Bedienkomfort, und ist dabei noch geräuscharm.
- Nach Schutzart [IP65](#) sind alle Kontakte und Elektronikkomponenten der Tastatur gegen Staub und Spritzwasser frontseitig geschützt.
- Anschluss an Tastaturschnittstelle des PC. Datenstrings bis zu 16 Stellen (optional bis 32 Stellen) können auf jeder Taste hinterlegt werden.
- Kinderleichtes Erlernen und Programmieren des Tastenfeldes mit dem mitgelieferten TEACH-Programm.
- Alle Tastenkappenformen können bestückt werden. Standardbestückung ist mit der neu entwickelten Tastenform W (wechselbeschriftbar). 2-fache Tastenlänge (2 x 1), sowie quadratische Tasten (2 x 2) können innerhalb der Matrix beliebig angeordnet werden. Für die 2 x 2 Taste gibt es eine ausgeklügelte Parallelführung für eine sichere Kontaktgabe.

Ist die Software erst einmal erstellt, so lässt sie sich sehr leicht auf andere Systeme übertragen. Ideal für Filialen-Anwendungen.

Technische Daten**Mechanische Daten**

Gehäuse:	Tischgehäuse oder Einbau
Abmaße:	133 x 185 x 39,35 oder 109 x 149 x 36 mm
Gewicht:	0,520 kg
Gehäusematerial:	Kunststoff
Schutzgrad:	IP65
Farbe:	Computer-grau, schwarz oder silber
Kabellänge:	200 cm

Tasten

Tastenzahl:	30
Tastaturlayout:	frei
Lebenszeit:	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,65 N
Schaltweg:	3,25 mm

Elektrische Daten

Anschluss:	AT oder PS/2 oder RS232 mit AT für Stromversorgung
Betriebsspannung:	+5 V
Stromaufnahme:	50 mA

Umwelt

Betriebstemperatur:	von -20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur:	von -40 °C bis +70 °C

Technische Kurzbeschreibung

Zusätzliche Tastenkappen: 3St. 1x2er und 1St. 2x2er Tasten

Lieferinformationen**Im Lieferumfang sind enthalten:**

Tastatur mit 30 wiederbeschriftbaren Einzeltasten mit klarer Plastikklappe
 Programmiersoftware für Windows und MS-DOS auf 2 Disketten
 1 Bogen vorgestanzte Labels
 3 Doppeltasten und eine 4er Taste mit klarer Abdeckklappe zur freien Beschriftung.


Katalognr.	Artikelbezeichnung	
	<i>Tischgehäuseversion grau</i>	
KW1211	W30-PS/2-Tisch	PS/2 Anschluss
KW2148	W30-USB-Tisch	USB Anschluss
KW1067	W30-AT-Tisch	AT Anschluss
KW1084	W30-RS232-Tisch	Serieller Anschluss

<i>Einbauversion</i>		
KW1217	W30-PS/2-Einbau	PS/2 Anschluss
KW2168	W30-USB-Einbau	USB Anschluss
KW1153	W30-AT-Einbau	AT Anschluss
KW1199	W30-RS232-Einbau	serieller Anschluss
<i>Tischgehäuseversion in SCHWARZ</i>		
KW2117	W30-PS/2-Tisch-schwarz	PS/2 Anschluss
KW2155	W30-RS232-Tisch-schwarz	RS232 Anschluss
KW2165	W30-USB-Tisch-schwarz	USB Anschluss
<i>Einbauversion in SCHWARZ</i>		
KW2118	W30-PS/2-Einbau schwarz	PS/2 Anschluss
KW2166	W30-USB-Einbau schwarz	USB, schwarz

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZT1042	KWD-1x1-Tastenkappe	Tastenkappen 1x1
ZT1287	KWD-1x1-Tastenkappe schwarz	Tastenkappen 1x1
ZT1013	KWD-1x2-Tastenkappe	Tastenkappen 1x2
ZT1197	KWD-1x2-Tastenkappe schwarz	Tastenkappen 1x2
ZT1014	KWD-2x2-Tastenkappe	Tastenkappen 2x2
ZT1281	KWD-2x2-Tastenkappe schwarz	Tastenkappen 2x2
ZK1281	Einbaurahmen W30	Rahmen für Einbauvariante
ZT1106	KWD-Beschriftungsbogen	Beschriftungsbogen
ZK1028	COM 925 	Adapterstecker AT auf PS/2
ZK1294	Y-KeyKey PS/2	2xPS/2 -> PS/2
ZS1209	Skin-W30	Schutzfolie für 30 Tasten

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	W30/W60/W90 Serie nach Schutzgrad IP65 frontseitig Wasserdichte, frei programmierbare Tastatur mit 30, 60 oder 90 wiederbeschriftbaren Tasten als Tischvariante oder Einbauversion.

sales@tastaturen.com Telefon: (089) 89 43 99-0 Fax: (089) 89 43 99-11