

W90-Tastatur zum Einbau oder als Tischversion

**Wasserdichte (IP65), frei
programmierbare Tastatur mit
90 Tasten als Tisch- oder
Einbauvariante.**



Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

- Die Tastatur eignet sich sehr gut in den Bereichen Handel- und Bankgewerbe oder in der Gastronomie. Aber auch in Industrie-, Maschinenbau- oder Meßtechnikeneinsätzen hat sie sich gut bewährt.

Besonderheiten:

- Die hochwertigen Langhubtasten mit 3,25 mm Betätigungshub und einer guten taktilen Rückmeldung ermöglichen dem Anwender eine sichere Eingabe.
- Durch Schutzgrad IP65 sind sowohl alle Elektronikkomponenten als auch Kontakte der Tastatur wasser- und staubgeschützt.
- Das mitgelieferte TEACH-Programm ermöglicht ein einfaches und schnelles Erstellen des Tastenlayouts am PC.

Weitere Produktinformationen finden Sie auf der [W30/W60/W90 Hauptseite](#).

Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße:Tischversion 323,85 x 185 x 39,35 mm

Abmaße:Einbauversion 304 x 185 x 39,35mm

Gewicht: 0,520 kg,

Schutzgrad: IP65

Gehäusematerial: Kunststoff

Schutzgrad: IP65

Gehäusematerial: Kunststoff

Farbe: Computer-grau

Kabellänge: 200 cm

Tasten

Tastenzahl: 90

Tastaturlayout: frei Programmierbar

Lebenszeit: 10 mio. Betätigungen,

Schaltkraft: 0,65 N

Schaltweg: 3,25 mm

Elektrische Daten

Anschluß: RS232, AT

Betriebsspannung: +5 V

Stromaufnahme: 50 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +60 °C

Lagertemperatur: von -40°C from +70 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
<i>Tischversion</i>		
KW1218	W90-PS/2-Tisch	PS/2 Anschluß
KW1069	W90-AT-Tisch	AT Anschluß
KW1086	W90-RS232-Tisch	serieller Anschluß
<i>Einbauversion</i>		
KW1219	W90-PS/2-Einbau	PS/2 Anschluß
KW	W90-AT-Einbau	AT Anschluß
KW1089	W90-RS232-Einbau	serieller Anschluß

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZT1042	KWD-1x1-Tastenkappe	Tastenkappen 1x1
ZT1013	KWD-1x2-Tastenkappe	Tastenkappen 1x2
ZT1014	KWD-2x2-Tastenkappe	Tastenkappen 2x2
ZT1106	KWD-Beschriftungsbogen	Beschriftungsbogen
ZK1028	COM 925	Adapterstecker AT auf PS/2

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel	
	W30/W60/W90 Serie nach Schutzgrad IP65	Wasserdichte, frei programmierbare Tastatur mit 30, 60 oder 90 wiederbeschriftbaren Tasten als Tischvariante oder Einbauversion.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11